

EAST

| L Number | Hits | Search Text   | DB  | Time stamp       |
|----------|------|---|---|------------------|
| -        | 23   | 6041053.URPN.   | USPAT   | 2004/03/10 12:40 |
| -        | 8    | ("5546390"   "5787430"   "5946679"   "6011795"   "6012061"   "6041053"   "6061679"   "6223172").PN.   | USPAT   | 2004/03/10 12:51 |
| -        | 1    | ((("709").CLAS.) and @ad<20001206) and packet near4 classif\$7 same (field or header) and (key or search or match) same (offset or location) near3 (header or field)  | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/10 13:16 |
| -        | 10   | ("5729228"   "5787430"   "5909440"   "5946679"   "5983223"   "6011795"   "6018524"   "6052683"   "6081522"   "6147996").PN.   | USPAT   | 2004/03/10 13:11 |
| -        | 8    | ((("709").CLAS.) and @ad<20001206) and packet near4 classif\$7 same (field or header) same quality adj2 service   | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/10 13:17 |
| -        | 3    | ("5694397"   "5813001"   "6130888").PN.   | USPAT   | 2004/03/10 13:25 |
| -        | 0    | 20010002476.URPN.   | USPAT   | 2004/03/10 13:25 |
| -        | 10   | ((("709").CLAS.) and @ad<20001206) and packet near4 classif\$7 and register with offset   | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/10 14:49 |
| -        | 6    | ((("709").CLAS.) and @ad<20001206) and packet near4 classif\$7 and register with offset and ipv4  | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/10 15:28 |
| -        | 8    | ((("709").CLAS.) and @ad<20001206) and packet adj (header or field) same CAM same (compar\$5 or match\$4)   | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/10 15:33 |
| -        | 7    | ((("709").CLAS.) and @ad<20001206) and packet adj (header or field) and key same CAM same (compar\$5 or match\$4)   | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/10 15:34 |
| -        | 16   | (US-6611875-\$ or US-6640248-\$ or US-6286052-\$ or US-6167445-\$ or US-6647424-\$ or US-6600744-\$ or US-6041053-\$ or US-5938736-\$ or US-6587463-\$ or US-6430188-\$ or US-6647428-\$ or US-5892924-\$ or US-6651099-\$ or US-6453360-\$ or US-6275861-\$).did. or (US-20010002476-\$).did.                    | USPAT;<br>US-PGPUB                                      | 2004/03/10 16:33 |
| -        | 7    | ((US-6611875-\$ or US-6640248-\$ or US-6286052-\$ or US-6167445-\$ or US-6647424-\$ or US-6600744-\$ or US-6041053-\$ or US-5938736-\$ or US-6587463-\$ or US-6430188-\$ or US-6647428-\$ or US-5892924-\$ or US-6651099-\$ or US-6453360-\$ or US-6275861-\$).did. or (US-20010002476-\$).did.) and ipv4         | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/10 16:34 |
| -        | 1    | ((US-6611875-\$ or US-6640248-\$ or US-6286052-\$ or US-6167445-\$ or US-6647424-\$ or US-6600744-\$ or US-6041053-\$ or US-5938736-\$ or US-6587463-\$ or US-6430188-\$ or US-6647428-\$ or US-5892924-\$ or US-6651099-\$ or US-6453360-\$ or US-6275861-\$).did. or (US-20010002476-\$).did.) and ipv4 and cam | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/10 16:36 |
| -        | 5    | packet near4 classif\$7 and (header or field) and quality adj2 service and cam and (ipv4 or (internet adj protocol adj version)) and @ad<20001206   | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/11 13:16 |
| -        | 2    | ("5,101,402").PN.   | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/10 17:04 |

|   |     |   |   |                  |
|---|-----|---|---|------------------|
| - | 49  | ("3648254" "4296475" "4791606" "4996666" "5088032" "5283882" "5319763" "5383146" "5440715" "5450351" "5481540" "5515370" "5537623" "5740171" "5745780" "5841874" "5842040" "5898689" "5920886" "5930359" "5956336" "5978885" "6000008" "6041389" "6047369" "6061368" "6069573" "6081440" "6091725" "6097724" "6134135" "6137707" "6141738" "6148364" "6154384" "6175513" "6181698" "6199140" "6236658" "6237061" "6240003" "6243667" "6246601" "6289414" "6295576" "6304903" "6307855" "6377577" "6377998").PN.                       | USPAT   | 2004/03/10 17:04 |
| - | 5   | ((("3648254" "4296475" "4791606" "4996666" "5088032" "5283882" "5319763" "5383146" "5440715" "5450351" "5481540" "5515370" "5537623" "5740171" "5745780" "5841874" "5842040" "5898689" "5920886" "5930359" "5956336" "5978885" "6000008" "6041389" "6047369" "6061368" "6069573" "6081440" "6091725" "6097724" "6134135" "6137707" "6141738" "6148364" "6154384" "6175513" "6181698" "6199140" "6236658" "6237061" "6240003" "6243667" "6246601" "6289414" "6295576" "6304903" "6307855" "6377577" "6377998").PN.) and key same field | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/10 17:04 |
| - | 1   | packet near4 classif\$7 and cam and (ipv4 or (internet adj protocol adj version)) near5 fields! and @ad<20001206  | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/11 13:24 |
| - | 2   | ("6377577").PN.   | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/11 13:20 |
| - | 237 | packet near4 classif\$7 and (version or length or service or identification of flag or offset or live or protocol or checksum) near3 field and @ad<20001206   | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/11 13:25 |
| - | 67  | packet near4 classif\$7 and classif\$7 same (version or length or service or identification of flag or offset or live or protocol or checksum) near3 field and @ad<20001206   | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/11 17:58 |
| - | 265 | register near5 offset near5 (start or begin) and @ad<20001206   | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/11 17:59 |
| - | 15  | ((("709").CLAS.) and register near5 offset near5 (start or begin) and @ad<20001206  | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/11 18:01 |
| - | 31  | ((("709").CLAS.) and register near5 offset near5 (number or length) and @ad<20001206  | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/11 18:09 |
| - | 3   | (packet or frame or message) same register near7 position near6 offset near5 (number or length) and @ad<20001206  | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/11 18:10 |
| - | 2   | ((("709").CLAS.) and insertion with (position or mask or offset) same register and @ad<20001206   | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/15 12:11 |

|   |    |   |   |                  |
|---|----|---|---|------------------|
| - | 54 | 4991133.URPN.   | USPAT   | 2004/03/15 10:58 |
| - | 40 | ((("370").CLAS.) and insertion with (position or mask or offset) same register and @ad<20001206 | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/15 11:02 |
| - | 39 | ((("709").CLAS.) and insertion with register and @ad<20001206                                   | USPAT;<br>US-PGPUB;<br>EPO; JPO;<br>DERWENT;<br>IBM_TDB | 2004/03/15 11:19 |